

**瑞得**  
**RODEN**

瑞得品牌 追求卓越

您的印后设备智造专家  
专业 热忱



全自动联机高速叠图机



全自动联机中速叠图机



全自动手送高速叠图机




## 德国技术

整机采用高强度材料零件，  
经过特殊设计的齿轮比，  
在提供稳定高效作业率的同时，  
大幅延长使用寿命。

## 十年中宝,乘积待发

瑞得 (RODEN) 系列聚我司  
数载之经验,集各项技术之大成,  
愿为广大客户创造杰出  
及优质的价值。



通过权威安全认证



匠心 铸就稳定品质  
精密 提供高效保障



# 瑞得 RODEN

## 我们的工作

细致到每一个零件

### 如此工作量 您可以选择



一天？  
一小时？  
还是一分钟？



#### 机器专家

延续精湛的机械工艺  
秉承严谨的装配风格



#### 高速作业

提升更高的工作效率  
进行更好的时间管理

## 瑞得叠图机技术参数：

机 型	RD-6160	RD-6180	RD-5160	RD-5180
类 型	手送全自动叠图机	联机全自动叠图机	手送全自动叠图机	联机全自动叠图机
叠图类别	全自动A4/A3;半自动(扇形)A4-A1	•	全自动A4;半自动(扇形)A4-A1	•
叠图速度	36米/分钟	3-38米/分钟	26米/分钟	3-28米/分钟
进纸幅面	幅面 930mm	幅面 930mm	幅面 900mm	幅面 900mm
操作面板	4.3 吋汉字液晶触摸屏	•	•	•
叠图尺寸 可调范围	纵折:170~230mm 横折:280~315mm 留边:10~40mm	•	•	•
折叠方式	尾页留边、首尾页对齐、 自由叠法、首页留边	•	•	•
叠图功能	1.纵叠18折壹段(不进横折)。 2.纵叠12折内可进入横折。 3.横折尺寸可调节。 4.手送消静电不锈钢面工作台 靠边进图,左右侧可选择	1.纵叠18折壹段(不进横折)。 2.纵叠最多12折,可进入横折。 3.横折尺寸机械调节。 4.多功能连桥具有接图 和手送装置	1.纵叠18折壹段(不进横折)。 2.纵叠12折内可进入横折。 3.横折尺寸可调节。 4.手送消静电不锈钢面工作台 靠边进图,左右侧可选择	1.纵叠18折壹段(不进横折)。 2.纵叠最多12折,可进入横折。 3.横折尺寸机械调节。 4.多功能连桥具有接图 和手送装置
出图位置	全自动叠图:上后出图	•	•	•
尺寸调节	纵向:以毫米单位,数字调节 横向:以毫米单位,数字调节	•	纵向:以毫米单位,数字调节	•
排纸功能	一键排纸,纵向和横折排纸可选	•	一键排纸,纵向和横折排纸可选	•
电压功率	电压220V 功率460W	电压220V 功率580W	电压220V 功率280W	电压220V 功率380W
外形尺寸	长1650×宽(600+800)×高1090	长1650×宽(600+950)×高1090	长1650×宽(600+800)×高1090	长1650×宽(600+850)×高1090
重量噪音	约370KG 48db	约390KG 54db	约260KG 48db	约275KG 54db
辅助功能	1.计数:单张数、延米数、时间。 2.具备纵横折卡纸信号输出端口。	•	•	•

注:产品的技术参数提升、外观稍有改变,恕不另行通知,以实物为准。

更多型号请咨询地区代理商:

**瑞得**  
**RODEN**

